


## 1) Rail & rollers


- Rail voor rollers 24 mm ijzer verzinkt lengtes: 1 t/m 5 meter
- Roller 24 mm: dubbel wiel met kogellagers ijzer verzinkt
- S-haak gegalvaniseerd
- Indien u gebruik maakt van een karabijnhaak dient u het gat in het plaatje groter te boren
- Om de juiste hoogte van het doek te bepalen: Zie foto A



## 2) Bevestigingsmogelijkheid zijkant

### Caravanrail geanodiseerd

- Zonder vlag, lengtes 1 t/m 5 meter
- Naar 1 kant te openen




## 3) Tunnel met buis

- Buis met een maximale diameter van 22 mm. in een tunnel voor het strak spannen van het schaduwdoek
- Voor het openmaken van het schaduwdoek eerst de buis verwijderen



## 4) Bevestigingsmogelijkheden zijkant (ook mogelijk aan beide kanten)



### Spanrubbers + S-haak of karabijnhaak UV gestabiliseerd

- 20 cm max. uitrekbaar tot: 35 cm
- 40 cm max. uitrekbaar tot: 65 cm



### StormFix

- 18 cm max. uitrekbaar tot 25 cm
- 20 cm max. uitrekbaar tot 30 cm



### Bungee Ball Strong

- 18 cm max. uitrekbaar tot 30 cm
- 25 cm max. uitrekbaar tot 45 cm





### Tornadofix

- 17 cm max. uitrekbaar tot 25 cm


Voor overige opties verwijzen wij u naar het fotoalbum op onze website: [www.nettenverkoop.nl](http://www.nettenverkoop.nl)





## 1) Rail & rollers



- Rail voor rollers 24 mm ijzer verzinkt lengtes: 1 t/m 5 meter
- Roller 24 mm: dubbel wiel met kogellagers ijzer verzinkt
- S-haak gegalvaniseerd
- Indien u gebruik maakt van een karabijnhaak dient u het gat in het plaatje groter te boren
- Om de juiste hoogte van het doek te bepalen: Zie foto A



## 2) Bevestigingsmogelijkheid zijkant



### Caravanrail geanodiseerd

- Met vlag, lengtes 1 t/m 5 meter
- Naar 1 kant te openen



## 3) Tunnel met buis

- Buis met een maximale diameter van 22 mm. in een tunnel voor het strak spannen van het schaduwdoek
- Voor het openmaken van het schaduwdoek eerst de buis verwijderen







## 4) Bevestigingsmogelijkheden zijkant (ook mogelijk aan beide kanten)

-  Spanrubbers + S-haak of karabijnhaak UV gestabiliseerd
  - 20 cm max. uitrekbaar tot: 35 cm
  - 40 cm max. uitrekbaar tot: 65 cm
-  StormFix
  - 18 cm max. uitrekbaar tot 25 cm
  - 20 cm max. uitrekbaar tot 30 cm
-  Bungee Ball Strong
  - 18 cm max. uitrekbaar tot 30 cm
  - 25 cm max. uitrekbaar tot 45 cm
-  Tornadofix
  - 17 cm max. uitrekbaar tot 25 cm
-  Patentbeugel
  - Te gebruiken in combinatie met ovale zeilogen

Voor overige opties verwijzen wij u naar het fotoalbum op onze website: [www.nettenverkoop.nl](http://www.nettenverkoop.nl)





## 1) Staaldraad opties

- Gegalvaniseerde staaldraad 3 mm met geplastificeerde buitenmantel
- RVS staaldraad 4-5 mm
- RVS staaldraad 4-5 mm met 1 lus
- RVS staaldraad 4-5 mm met 2 lussen
- Gegalvaniseerde staalkabelklem 4-5 mm tbv gegalvaniseerde staaldraad 3 mm
- RVS staalkabelklem 4-5 mm tbv RVS staaldraad 4-5 mm
- Spanwartel tbv strakspannen staaldraad Haak/Oog RVS m5x70 of verzinkt m8x110
- Spanwartel tbv strakspannen staaldraad Haak/Haak RVS m8x110/m10x125 of verzinkt m8x110/m10x80/m12x130
- S-haak gegalvaniseerd
- Karabijnhaak

## 2) Bevestigingsmogelijkheid zijkant


### Caravanrail geanodiseerd

- Zonder vlag, lengtes 1 t/m 5 meter
- Naar 1 kant te openen

## 3) Tunnel met buis

- Buis met een maximale diameter van 22 mm. in een tunnel voor het strak spannen van het schaduwdoek
- Voor het openmaken van het schaduwdoek eerst de buis verwijderen

## 4) Bevestigingsmogelijkheden zijkant (ook mogelijk aan beide kanten)



### Spanrubbers + S-haak of karabijnhaak UV gestabiliseerd

- 20 cm max. uitrekbaar tot: 35 cm
- 40 cm max. uitrekbaar tot: 65 cm



### StormFix

- 18 cm max. uitrekbaar tot 25 cm
- 20 cm max. uitrekbaar tot 30 cm



### Bungee Ball Strong

- 18 cm max. uitrekbaar tot 30 cm
- 25 cm max. uitrekbaar tot 45 cm



### Tornadofix

- 17 cm max. uitrekbaar tot 25 cm

Voor overige opties verwijzen wij u naar het fotoalbum op onze website: [www.nettenverkoop.nl](http://www.nettenverkoop.nl)